

CDS - CÂMARA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (PÔSTER)

NOME: VALTER JUNIO DOS SANTOS FERREIRA

TÍTULO: FATORES QUE CORROBORAM PARA PREVALÊNCIA DE OBESIDADE EM CRIANÇAS DE 6 A 12 DE IDADE NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS – MG.

AUTORES: LUCAS RIOS DRUMMOND , VALTER JUNIO DOS SANTOS FERREIRA, VALTER JUNIO DOS SANTOS FERREIRA, ALINE MOREIRA FERREIRA, HELTON OLIVEIRA CAMPOS,
JOSE VITOR VIEIRA SALGADO, LUCAS RIOS DRUMMOND

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq/UEMG

PALAVRA CHAVE: OBESIDADE, CRIANÇAS, HABITOS ALIMENTARES , DIVINÓPOLIS.

RESUMO

Nos últimos anos, observa-se um aumento mundial da obesidade infantil, com destaque para um aumento mais acelerado da prevalência da obesidade infantil em países desenvolvidos e também em países em desenvolvimento como o Brasil. Diante da perspectiva do aumento constante da obesidade infantil o seguinte estudo teve como objetivo avaliar diversos fatores emocionais, sociais e hereditários que possam estar ligados aos elevados níveis da obesidade infantil nas crianças de 6 a 12 anos de idade na cidade de Divinópolis - MG. Desta forma, foi entregue aos alunos, o questionário, o termo de livre assentimento e consentimento e esses levaram para o preenchimento dos pais, para que os pais participem e autorizem a participação dos filhos. O questionário abrange questões como: massa corporal, estatura, tempo de aleitamento materno exclusivo e total, escolaridade, hábitos alimentares e de atividade física, histórico de patologias, perfil socioeconômico, dentre outras. Recentemente o projeto foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - UEMG (CAAE 96139918.2.0000.5115). O contato com as escolas que participarão do estudo foi realizado e os questionários estão em fase de aplicação. Devido ao curto período de tempo necessário para apreciação e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e para contato com as escolas e com os pais dos alunos, ainda não temos os dados parciais coletados. Estudos indicam que transtornos alimentares são comuns em indivíduos obesos, que a hiperfagia noturna e a compulsão alimentar podem estar associadas às disfunções que ocasionam a obesidade em crianças, além de fatores sociais, genéticos e emocionais ligados ao ciclo familiar (Harb, 2008). Dados da OMS demonstram que o número de jovens e crianças obesas no período de 1970 a 2016 aumentou de 0,7% para 5,6% entre meninas e de 0,9% para 7,8% entre meninos, justificando a necessidade de aprofundamento em pesquisas similares (Ezzati, 2017).